

MORTALITÉ INFANTILE

Un grand nombre d'études ont utilisé les taux de mortalité infantile comme des données de santé propres à examiner l'effet de divers déterminants médicaux et non médicaux de la santé. Le taux de mortalité infantile, qui représente la proportion de décès de bébés de moins d'un an, témoigne de l'incidence de la situation matérielle et sociale sur la santé des mères et des nouveaux-nés, ainsi que de l'efficacité des systèmes de santé. Le fait que des pays où les dépenses de santé sont élevées n'enregistrent pas nécessairement une faible mortalité infantile a conduit à penser qu'il n'était pas indispensable d'accroître ces dépenses pour obtenir de meilleurs résultats dans ce domaine. Il ressort d'un ensemble d'études que de nombreux facteurs autres que la qualité et l'efficacité du système de santé, comme les inégalités de revenu, le milieu social, les habitudes de vie des individus et les mentalités, avaient une influence sur les taux de mortalité infantile.

Tendances à long terme

Tous les pays de l'OCDE ont accompli des progrès remarquables dans la réduction du taux de mortalité infantile depuis 1970, époque à laquelle la moyenne était de près de 30 décès pour 1 000 naissances vivantes. En 2005, la moyenne OCDE s'était établie à moins de 5.5 décès pour 1 000 naissances vivantes, ce qui représente une baisse de plus de 80 % depuis 1970. Le Portugal, qui avait le taux de mortalité infantile le plus élevé d'Europe, a vu ce dernier diminuer de plus de 90 % depuis 1970 pour se ranger parmi les plus bas des pays de l'OCDE en 2005. On relève aussi une forte baisse des taux de mortalité infantile en Corée. En revanche, la réduction des taux de mortalité infantile a été plus lente aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Environ deux tiers des décès qui se produisent au cours de la première année de vie sont des décès néonataux (qui surviennent au cours des quatre premières semaines de vie). Les malformations congénitales, les naissances prématurées, et d'autres problèmes qui apparaissent pendant la grossesse, sont les principaux facteurs de mortalité néonatale dans les pays développés. Étant donné que les femmes sont de plus en plus nombreuses à différer leur maternité et que les naissances multiples liées au traitement de la stérilité augmentent, le nombre de naissances prématurées tend à s'accroître. Dans certains pays à revenu élevé, cette évolution a contribué à une stabilisation de la tendance à la baisse des taux de mortalité infantile au cours de ces dernières années. En ce qui concerne les décès qui surviennent plus d'un mois après la naissance (mortalité postnéonatale), les causes sont généralement plus variées, les plus fréquentes étant la mort subite du nourrisson, les anomalies congénitales, les infections et les accidents.

Définition

Le taux de mortalité infantile est le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale recouvre le décès des enfants de moins de 28 jours.

Comparabilité

Les écarts entre pays concernant les taux de mortalité infantile et néonatale peuvent être dus dans une certaine mesure aux pratiques différentes qu'ils suivent pour enregistrer les enfants prématurés (qui peuvent ainsi être comptabilisés parmi les naissances vivantes ou les morts fœtales). Dans plusieurs pays, tels que les États-Unis, le Canada, le Japon et les pays nordiques, les grands prématurés, qui ont relativement peu de chances de survie, sont enregistrés comme des naissances vivantes, ce qui accroît les taux de mortalité par rapport aux pays qui ne le font pas.

Source

- OCDE (2007), *Éco-Santé OCDE 2007*, OCDE, Paris.

Pour en savoir plus

Publications analytiques

- OCDE (2004), *Le projet de l'OCDE sur la santé : Vers des systèmes de santé plus performants*, OCDE, Paris.
- OCDE (2004), *Le projet de l'OCDE sur la santé : Vers des systèmes de santé plus performants – Études thématiques*, OCDE, Paris.

Publications statistiques

- OCDE (2006), *Economic Valuation of Environmental Health Risks to Children*, OCDE, Paris.
- OCDE (2007), *Panorama de la santé 2007 : Les indicateurs de l'OCDE*, OCDE, Paris.

Bases de données en ligne

- OCDE Eco-Santé.

Sites Internet

- Données sur la santé de l'OCDE, www.oecd.org/health/healthdata.


Mortalité infantile

Morts pour 1 000 naissances vivantes

	1970	1980	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Allemagne	22.5	12.4	7.0	5.3	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	3.9
Australie	17.9	10.7	8.2	5.7	5.2	5.3	5.0	4.8	4.7	5.0
Autriche	25.9	14.3	7.8	5.4	4.8	4.8	4.1	4.5	4.5	4.2
Belgique	21.1	12.1	6.5	5.9	4.8	4.5	4.4	4.3	4.3	3.7
Canada	18.8	10.4	6.8	6.1	5.3	5.2	5.4	5.3	5.3	5.4
Corée	45.0	17.0	10.0	7.7	6.2	..	5.3
Danemark	14.2	8.4	7.5	5.1	5.3	4.9	4.4	4.4	4.4	4.4
Espagne	28.1	12.3	7.6	5.5	4.4	4.1	4.1	3.9	4.0	4.1
États-Unis	20.0	12.6	9.2	7.6	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	..
Finlande	13.2	7.6	5.6	3.9	3.8	3.2	3.0	3.1	3.3	3.0
France	18.2	10.0	7.3	4.9	4.4	4.5	4.1	4.0	3.9	3.6
Grèce	29.6	17.9	9.7	8.1	5.4	5.1	5.1	4.0	4.1	3.8
Hongrie	35.9	23.2	14.8	10.7	9.2	8.1	7.2	7.3	6.6	6.2
Irlande	19.5	11.1	8.2	6.4	6.2	5.7	5.0	5.3	4.6	4.0
Islande	13.3	7.8	5.8	6.0	3.0	2.7	2.3	2.4	2.8	2.3
Italie	29.0	14.6	8.2	6.2	4.5	4.6	4.3	3.9	4.1	4.7
Japon	13.1	7.5	4.6	4.3	3.2	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8
Luxembourg	25.0	11.4	7.3	5.6	5.1	5.8	5.1	4.9	3.9	2.6
Mexique	79.4	51.0	36.2	27.6	23.3	22.4	21.4	20.5	19.7	18.8
Norvège	12.7	8.1	6.9	4.0	3.8	3.9	3.5	3.4	3.2	3.1
Nouvelle-Zélande	16.7	13.0	8.4	6.7	6.1	5.3	5.6	4.9	5.6	5.1
Pays-Bas	12.7	8.6	7.1	5.5	5.1	5.4	5.0	4.8	4.4	4.9
Pologne	36.7	25.5	19.3	13.6	8.1	7.7	7.5	7.0	6.8	6.4
Portugal	55.5	24.2	11.0	7.5	5.5	5.0	5.0	4.1	3.8	3.5
République slovaque	25.7	20.9	12.0	11.0	8.6	6.2	7.6	7.9	6.8	7.2
République tchèque	20.2	16.9	10.8	7.7	4.1	4.0	4.1	3.9	3.7	3.4
Royaume-Uni	18.5	12.1	7.9	6.2	5.6	5.5	5.2	5.3	5.0	5.1
Suède	11.0	6.9	6.0	4.1	3.4	3.7	3.3	3.1	3.1	2.4
Suisse	15.1	9.1	6.8	5.0	4.9	5.0	5.0	4.3	4.2	4.2
Turquie	145.0	117.5	55.4	43.0	28.9	27.8	26.7	28.7	24.6	23.6
Moyenne OCDE	28.7	17.8	11.0	8.4	6.7	6.4	6.1	6.0	5.7	5.5
Brésil	..	69.1	47.0	37.9	30.1	29.2	28.4	27.5	26.6	25.8
Chine	24.3
Fédération de Russie	18.1	15.3	14.6	13.3	12.4	11.6	11.0

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/275672465188>**Mortalité infantile**

Morts pour 1 000 naissances vivantes, 2005 ou dernière année disponible

StatLink  <http://dx.doi.org/10.1787/400511280263>



Extrait de :
OECD Factbook 2008
Economic, Environmental and Social Statistics

Accéder à cette publication :
<https://doi.org/10.1787/factbook-2008-en>

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2009), « Mortalité infantile », dans *OECD Factbook 2008 : Economic, Environmental and Social Statistics*, Éditions OCDE, Paris.

DOI: <https://doi.org/10.1787/factbook-2008-81-fr>

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l'OCDE dans vos documents, présentations, blogs, sites Internet et matériel d'enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes d'autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com.