Examens avec scanners CT, en ambulatoire

Pour 1 000 personnes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Australie			76.3 ^d	80.5 ^d	85.2 ^d	86.1 ^d	83.5 ^d	95.5 ^d
Autriche								
Belgique								
Canada				1.3	1.8	1.8	2.0	
Chili								
République tchèque		2.9	3.1	3.3	4.5	4.6	4.4	
Danemark	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Estonie	2.2	2.0	4.4	3.0	6.4	14.7 ^b	10.3	
Finlande								
France		40.0	43.6	47.0	49.5	53.1	56.3	
Allemagne					68.1 ^e			
Grèce								
Hongrie	62.4	59.3	58.8	69.7	73.4	76.2	80.5	
Islande				64.0	55.8	52.2	52.7	53.5
Irlande								
Israël ¹			60.8	69.7	73.7	76.3	71.0	
Italie				**			**	
Japon								
Corée	27.6	34.7	42.9	50.4	59.3	67.3	77.3	84.5
Luxembourg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Mexique								
Pays-Bas				0.1	0.2	0.2	0.2	
Nouvelle-Zélande								
Norvège								
Pologne								
Portugal								
République slovaque				**	52.8	53.8	61.5	
Slovénie								
Espagne						3.5	3.8	
Suède	**			**		••	**	
Suisse	••			**	**	**	**	
Turquie								
Royaume-Uni	••			**	**	**	**	
Etats-Unis	35.2	36.9	43.2	48.3	53.5	58.2	61.6	

.. Non disponible

Note: Définitions, sources et méthodologies: http://stats.oecd.org/

DownloadFiles.aspx?HideTopMenu=yes&DatasetCode=HEALTH_STAT&.

Responsabilité : http://oe.cd/disclaimer

- 1. Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L'utilisation de ces données par l'OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
- b) Rupture de série
- d) Déviation par rapport à la définition de l'OCDE
- e) Estimation

Source : Ressources en santé, Statistiques de l'OCDE sur la santé (base de données).

http://dx.doi.org/10.1787/ct-exams-ambul-table-2013-1-fr